

## SK technické posúdenie

**SK TP – 15/0085 – verzia 02**  
**z 03/12/2018**

v zmysle ustanovení § 23 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

**Obchodný názov výrobku:**

**Oceľové sedemdrôtové predpínacie stabilizované pramence  
s nízkou relaxáciou bez povrchovej úpravy alebo s antikoróznou  
ochranou HDPE**

**Druh výrobku:**

**Predpínacie pramence**

**Výrobca:**

**voestalpine Wire Austria GmbH**  
IČO: FN 421357 v  
Bahnhofstrasse 2  
A-8600 Bruck an der Mur  
Rakúsko

**Výrobňa:**

**voestalpine Wire Austria GmbH**  
Bahnhofstrasse 2  
A-8600 Bruck an der Mur  
Rakúsko

**Typ/variant a zamýšľané použitie  
stavebného výrobku:**

Oceľové sedemdrôtové stabilizované predpínacie pramence  
s nízkou relaxáciou s priemermi 9,3 mm; 12,5 mm; 15,2 mm  
a 15,7 mm s menovitou pevnosťou 1860 MPa, s priemermi  
15,2 mm a 15,7 mm s menovitou pevnosťou 1770 MPa a s prieme-  
rom 15,5 mm s menovitou pevnosťou 1800 MPa sa používajú ako  
súdržná predpínacia výstuž do predpätých betónových konštruk-  
cií. Pramence s antikoróznou ochranou HDPE sa používajú na  
predpínanie stavebných konštrukcií a inžinierskych stavieb.

**Dátum vydania  
SK technického posúdenia:**

**03. 12. 2018**

**SK technické posúdenie obsahuje:**

**16 strán vrátane 4 príloh**

**SK technické posúdenie nahrádza:**

**SK TP – 15/0085 vydané 15. 10. 2015**

