



SK technické posúdenie

SK TP – 16/0093 – verzia 02
z 24/04/2019

v zmysle ustanovení § 23 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Druh a obchodný názov výrobku:

**Vzduchovo-spalinový montovaný komín KOMINOX KORA,
KOMINOX VT a komínová vložka KOMINOX PT**

Výrobca:

Robert Kuczman KOMINOX
IČO: 34429239
Časť Blažov 775
929 01 Kútniky
Slovenská republika

Miesto výroby:

Robert Kuczman KOMINOX
Časť Blažov 775
929 01 Kútniky
Slovenská republika

**Typ/variant a zamýšľané použitie
stavebného výrobku:**

Vzduchovo-spalinový montovaný komín s koncentricky usporiadaným komínovým vzduchovo-spalinovým prieduchom je určený na odvod spalín nad strechu od uzavretých spotrebičov na plynné palivo (spalinový prieduch, dymovod) a na prívod spaľovacieho vzduchu od ústia komína k nim (vzduchový prieduch, vzduchový nadstavec) s prevádzkovou teplotou do 600 °C bez odvodu kondenzátu (suchá prevádzka), resp. s odvodom kondenzátu (mokrú prevádzku), podtlakovou (voľný ťah) a pretlakovou prevádzkou.

**Dátum vydania
SK technického posúdenia:**

24. 04. 2019

SK technické posúdenie obsahuje:

14 strán vrátane 3 príloh

SK technické posúdenie nahrádza:

SK TP – 16/0093 – verzia 01 vydané 30. 06. 2016

