

## SK technické posúdenie

**SK TP – 17/0095 – verzia 02**  
**z 14/09/2022**

v zmysle ustanovení § 23 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

<b>Obchodný názov výrobku:</b>	Systém na spájanie betonárskej výstuže – ANCON
<b>Druh výrobku:</b>	Oceľ na vystužovanie betónu
<b>Výrobca:</b>	Leviat Limited IČO: 210138 9 President Way, President Park Sheffield, S4 7UR Spojené kráľovstvo
<b>Miesto výroby:</b>	BAUSERVICE-FUHS Ges.m.b.H. IČO: FN 47211 d Josef-Fuhs-Strasse 13 A-2102 Bisamberg Rakúsko
<b>Typ/variant a zamýšľané použitie stavebného výrobku:</b>	Typ: TT (spojky s kuželovým závitom) vo vyhotovení: TTS, TTP, TTT, TTW a TTH. Typ: MBT (mechanicky skrutkované spojky) vo vyhotovení MBT ET, MBT TC a MBT EV. Používa sa na spájanie oceľových výstuží B500B a B550B s priemerom (10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 32, 36 a 40) mm v železobetónových konštrukciách.
<b>Dátum vydania SK technického posúdenia:</b>	14. 09. 2022
<b>SK technické posúdenie obsahuje:</b>	21 strán vrátane 4 príloh
<b>SK technické posúdenie nahrádza:</b>	SK TP – 17/0095 vydané 10. 10. 2017

