

SK technické posúdenie

SK TP – 18/0084 – verzia 01
z 12/09/2018

v zmysle ustanovení § 23 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

Obchodný názov výrobku:

STX.THERM® SANA MW SK

Druh výrobku:

Tepelnoizolačný systém na vonkajšiu tepelnú ochranu stien (ETICS)

Výrobca:

STOMIX, spol. s r. o.
IČO: 48400874
790 65 Skorošice 197
Česká republika
www.stomix.cz

Výrobňa:

STOMIX, spol. s r. o.
790 65 Skorošice 197
Česká republika

Typ/variant a zamýšľané použitie stavebného výrobku:

Tepelnoizolačný systém na vonkajšiu tepelnú ochranu stien (ETICS) **STX.THERM® SANA MW SK** s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny (MW) kotvený kovovými kotvami typu **SPIRAL ANKSYS® WOOL** sa používa na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obvodových stien nových alebo existujúcich budov, na sanáciu nestabilných tepelnoizolačných kontaktných systémov a na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností aplikáciou na existujúci ETICS na báze MW zdvojením do hrúbky tepelnoizolačných vrstiev max. 200 mm. Používa sa ako mechanicky kotvený s doplnkovým lepením s lepenou plochou minimálne 40 % plochy MW, alebo 20 % plochy MW pri vytvorení expanzných pretokov minimálne 6-tími kotvami na m² **SPIRAL ANKSYS® WOOL**. Pri zdvojovaní je lepená plocha minimálne 40 % plochy MW. Podklad môže byť na báze betónu, pórobetónu, betónu s ľahkými plnivami alebo z keramickej hmoty alebo existujúci ETICS na báze MW. Súčasne prispieva k predĺženiu životnosti stavebných konštrukcií budov zabezpečením zvýšenej ochrany proti poveternostným vplyvom. Tepelnoizolačný systém je zatriedený do triedy reakcie na oheň A2-s1, d0 podľa STN EN 13501-1+A1. Protipožiarna bezpečnosť budovy sa musí riešiť s ohľadom na konštrukčné usporiadanie v projektovej dokumentácii stavby podľa platných predpisov protipožiarna bezpečnosti.

Dátum vydania SK technického posúdenia:

12. 09. 2018

SK technické posúdenie obsahuje:

41 strán vrátane 3 príloh